

DIE NEUE LINDE LIGHT RANGE

Kleiner Einsatz, große Kraft.
Die neue Modellreihe MT 12 - ML 10



Linde Material Handling

Linde

RICHTER
FÖRDERTECHNIK

Der MT 12 & MT 15 Niederhubwagen für leichte Einsätze

MT 12 - BR 1131

Produktmerkmale:

- 1200 kg Tragfähigkeit
- 130 kg Eigengewicht
- Kompaktheit I2 = 390 mm
- Herausnehmbare Li-ION Batterie (Plug & Play)

Preis: 2.190,00 € zzgl. MwSt.

Frei Werk
(innerhalb Deutschland ohne Inseln)



MT 15 - BR 1133

Produktmerkmale:

- 1500 kg Tragfähigkeit
- 180 kg Eigengewicht
- Lithium-Ionen Batterie
- Lange, tief angelengte Deichsel

Preis: 2.590,00 € zzgl. MwSt.

Frei Werk
(innerhalb Deutschland ohne Inseln)



Der MM10(i) & ML10 Hochhubwagen für leichte Einsätze



MM 10(i) - BR 1167-02

Produktmerkmale:

- 1000 kg Tragfähigkeit
- Hubhöhe bis zu 1,8 m
- 462 kg Eigengewicht
- Wartungsfreie Batterie
- On-Board Ladegerät
- Ausführungsoption: Initialhub

Version 1: Hubhöhe (Bauhöhe) 1513 (1940) mm

Preis: **3.490,00 €** zzgl. MwSt. (ohne Initialhub)

Preis: **4.390,00 €** zzgl. MwSt. (mit Initialhub)

Version 2: Hubhöhe (Bauhöhe) 1863 (2290) mm

Preis: **3.690,00 €** zzgl. MwSt. (ohne Initialhub)

Preis: **4.490,00 €** zzgl. MwSt. (mit Initialhub)

Mehrpreis Schleichfahrtfunktion:

65,00 € zzgl. MwSt.

Frei Werk (innerhalb Deutschland ohne Inseln)



ML10 - BR 1167-02

Produktmerkmale:

- 1000 kg Tragfähigkeit
- Hubhöhe bis zu 3,2 m
- 598 kg Eigengewicht
- Wartungsfreie Batterie
- On-Board Ladegerät

Version 1: Hubhöhe (Bauhöhe) 2427 (1847) mm

Preis: **3.890,00 €** zzgl. MwSt.

Version 2: Hubhöhe (Bauhöhe) 2627 (1947) mm

Preis: **3.990,00 €** zzgl. MwSt.

Version 3: Hubhöhe (Bauhöhe) 2927 (2097) mm

Preis: **4.090,00 €** zzgl. MwSt.

Version 4: Hubhöhe (Bauhöhe) 3227 (2247) mm

Preis: **4.190,00 €** zzgl. MwSt.

Mehrpriis Schleichfahrtfunktion:

65,00 € zzgl. MwSt.

Frei Werk (innerhalb Deutschland ohne Inseln)

Durch kompakte Abmessungen für einfaches und präzises Lasthandling, sind die Linde Light Range Modelle ideal geeignet für enge Arbeitsumgebungen. Mit ihrem geringen Eigengewicht sind sie die kompakten Begleiter für Arbeitsgebiete, in denen Flurförderzeuge mit geringer Tragfähigkeit ausreichend sind.

Sie verbessern damit nicht nur das Arbeiten im Logistikbereich, sondern sorgen auch für einen ergonomischen, entlasteten Arbeitsalltag.

Sie sind neugierig geworden?



Dann kontaktieren Sie jetzt Ihren zuständigen Gebietsverkaufsleiter und erhalten mehr Informationen über die neuen Linde Light Range Modelle.

Linde Material Handling

RICHTER
FÖRDERTECHNIK



Richter Fördertechnik GmbH & Co. KG
Carl-von-Linde-Weg 1
D-35745 Herborn
Telefon +49 2772 5800 0
Fax +49 2772 5800 99

info@richter-foerdertechnik.de
www.richter-foerdertechnik.de